

MB AROCS 2840 6x4 EURO6 POMPA DO BETONU PUTZMEISTER 36-4



Numer ref.:	G300160
Typ pojazdu	Pompy do betonu
Marka	MB
Data I rej. / Rok prod.	06/2017
Przebieg	188254 km
Moc	400 KM
Norma EURO	EURO 6
Skrzynia biegów	automatyczna
Rodzaj napędu	6x4
Kolor nadwozia	biały
VIN	WDB96401410142464

OSIE, OPONY, HAMULCE

Zawieszenie przód	resor
Zawieszenie tył	resor
Oś 1	385/65 R22,5
Oś 2	315/80 R22,5
Oś 3	315/80 R22,5
Hamulce przód	tarczowe
Hamulce tył	bębnowe

WYGLĄD I OPCJE

ABS	✓
Elektryczne szyby	✓
Elektryczne lusterka	✓
Podgrzewane lusterka	✓
Radio	✓
Centralny zamek	✓
Klimatyzacja	✓
Blokada mostów	✓
Belka podjazdowa	✓
Blenda	✓
Luk dachowy	✓
Kabina	dzienna
Św. przeciwmgielne	TAK

MASA I ŁADOWNOŚĆ

Dł/Szer/Wys	11100 mm / 2550 mm / 3900 mm
Masa własna	25500 kg
Ładowność	500 kg
DMC	26000 kg

INFORMACJE DODATKOWE

Uszkodzona kabina

DANE TECHNICZNE: PUTZMEISTER BSF 36/4

Wydajność 160 m³/h regulowana bezstopniowo

Cylinder przenośnika: DN 2100 x 250 mm

Liczba uderzeń: 23 / min

Pojemnik do mieszania: kb. 600 L

Maks. wysokość napełniania: 1450 mm

Rura do betonu: DN125 mm

Wielkość ziarna: 32 mm (maks. nadwymiarowa ziarna 50 mm)

www.truckport.pl

email: info@truckport.pl

Niniejszy prospekt reklamowy ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego.

Konsystencja: 40-50

Układ hydrauliczny: zamknięty

Ciśnienie maks: 350 barów

Wydajność pompy hydraulicznej: płynna regulacja 140 l/min

Zawartość zbiornika na olej: 350 L

Pojemność zbiornika na wodę: 700 l

Pompa wodna: 140 L/minutę 30 barów

Elektroniczne urządzenie sterujące: 24 V

DANE TECHNICZNE: KONSTRUKCJA MASZTU 36-4 M

Rura do betonu: DN 125 mm

Konstrukcja masztu poziomego: 35,50 m

Konstrukcja masztu pionowego: 31,40 m

Zakres obrotu: 360°

Końcówka węża: 4 m

Ciśnienie hydrauliczne maks: 280 bar

Podpora przednia: 5,5 m

Podparcie tylne: 7,2 m

Standardowe wyposażenie:

Chłodnica oleju

Pilot radiowy

Sprzęt do czyszczenia rur

Zestaw narzędzi

Wytrząsarka do mieszania pojemników

Rurociąg dwuścienny PM

Zestaw EEA M36

Zawór zaciskowy węża końcowego

Składana osłona przeciwbryzgowa

Zezwolenia na ruch drogowy

Linia dostawcza 2 warstwy

Wysokociśnieniowa pompa wodna

Z NIEMIEC, WZOROWY STAN, GOTOWA DO PRACY

www.truckport.pl

email: info@truckport.pl

Niniejszy prospekt reklamowy ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego.

MASZ PYTANIA? ZADZWOŃ!
tel. +48 77 400 38 40

www.truckport.pl

email: info@truckport.pl

Niniejszy prospekt reklamowy ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego.