

LIEBHERR LTM 1070-4.2 DŻWIG SAMOJEZDNY



Numer ref.:	G300342
Typ pojazdu	Dźwigi samojezdne
Marka	Liebherr
Data l rej. / Rok prod.	02/2017
Przebieg	123106 km
Moc	450 KM
Norma EURO	EURO 6
Skrzynia biegów	automatyczna
Rodzaj napędu	8x8
Kolor nadwozia	pomarańczowy
VIN	WLFA40BZXHEZZ0152

OSIE, OPONY, HAMULCE

Oś 1	14.00 R25
Oś 2	14.00 R25
Oś 3	14.00 R 25
Oś 4	14.00 R 25

WYGLĄD I OPCJE

ABS	✓
Elektryczne szyby	✓
Elektryczne lusterka	✓
Podgrzewane lusterka	✓
Radio	✓
Klimatyzacja	✓
Blokada mostów	✓
Kabina	Dzienna
CB Radio	TAK

MASA I ŁADOWNOŚĆ

Masa własna	48000 kg
DMC	48000 kg

INFORMACJE DODATKOWE

Podwozie dźwigu

Przebieg: 123 106 km

Motogodzin: 3983 godzin

Stan na: 1 października 2025 r.

Napęd i skręt / osie kierowane: 8 x 4 x 8 / osie 1, 2, 3, 4

Rozmiar opon: 14.00 R 25

Poziom emisji spalin silnika: Stage IV

Silnik (producent/typ) / moc: Liebherr D 936 A7-04 / 408 KM / 300 kW

Producent / typ skrzyni biegów: ZF / SG / AS-Tronic

Możliwość jazdy z dźwigu: tak

www.truckport.pl

email: info@truckport.pl

Niniejszy prospekt reklamowy ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego.

Typ / szerokość podwozia: A40B / 2,55 m

Koło zapasowe: 0

Nadwozie dźwigu

Przebieg: 8150 godzin

Stan na: 1 października 2025

Zblocza hakowe / Hak ładunkowy: 38,3 t / 5,7 t

Przeciwwaga: 10,7 t / 3,8 t

Wysięgnik: 11 – 50 m / 6 sekcji

Dodatkowy wysięgnik: 3,2 m wysięgnik montażowy z zestawem lin i głowicą swastyki

Wyposażenie i bezpieczeństwo

Kabina podwozia: tak

Wskaźnik prędkości wiatru: tak

Ograniczenie zasięgu roboczego: tak

Wskaźnik bezpiecznego obciążenia: tak

Przycisk zatrzymania awaryjnego: w kabinie dźwigara i żurawia

Awaryjne sterowanie hydrauliką żurawia: tak

Lampa ostrzegawcza przed samolotem: przełączana między światłem ciągłym LED a migającym LED

Wciągarki linowe i sterowanie

Wciągarka linowa: 1 sztuka

Siła uciągu liny / Ø: 57 kN / 17 mm

Sterowanie z obszaru podpór: przez Bluetooth, powyżej

Drugi bloczek na wysięgniku Wysokość kabiny: tak

Komfort i dodatki

Gniazdo 12 V: w obu kabinach

Klimatyzacja: tak

Ogrzewanie postojowe: tak

Światła robocze: 2, regulowane elektrycznie na części obrotowej

Skrzynka podporowa: tak

Zaczep holowniczy: D-wartość 19

Wsporniki

Rodzaj zawieszenia osi: tak (brak danych, tylko potwierdzone)

www.truckport.pl

email: info@truckport.pl

Niniejszy prospekt reklamowy ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego.

Podstawa podpory (dł. x szer.): 8,00 x 6,30 m

ŚWIETNY STAN, ZADBANY, GOTOWY DO PRACY!

MASZ PYTANIA? ZADZWOŃ!

tel. +48 77 400 38 40

www.truckport.pl

email: info@truckport.pl

Niniejszy prospekt reklamowy ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego.